



## Technische Spezifikationen

Typ	ASF 2000-DW
Tankinhalt (l)	2000
Länge Transport (mm)	1600
Höhe Transport (mm)	1600
Breite Transport (mm)	1200
Hersteller	ESE
Transportgewicht (kg)	500
Gewicht (kg)	500
<b>Art.-Nr.</b>	<b>HKZ-02000</b>

## Pluspunkte

- + Stabiler Außencontainer aus Stahlblech als Anfahrerschutz
- + Robuster, vollverzinkter Stahl-Innentank
- + Auffangwanne mit 100 % Volumen inkl. Lackageprüfstab
- + Aufnahme für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran; stapelbar
- + Abschließbarer, verzinkter Deckel mit Stapelecken und Deckelstützen
- + Schnellkupplungen für den Anschluss der Ölversorgungsschläuche
- + Beim Transport kein ADR-Führerschein erforderlich, sofern der Tank mit max. 1000 Liter befüllt ist
- + Versorgung von Warmluftheizgeräten mit Heizöl oder Diesel im Innen- und Außenbereich
- + Aktive Lagerung erlaubt für Stoffe mit Flammpunkt >55°C

## Alternative Produkte:

---

Sicherheitsöltank 480 l ASF 480-DW

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 1000 l, doppelwandig, im Freien nutzbar

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/sicherheitsoeltank-2000-i-asf-2000-dw/HKZ-02000>**