



## Technische Spezifikationen

Typ	EPF 1503
Länge (mm)	420 (Koffer)
Höhe (mm)	310 (Koffer)
Drehzahl (U/min)	4000
Arbeitsbreite (mm)	140
Leistungsaufnahme (kW)	1,5
Länge Transport (mm)	420
Höhe Transport (mm)	310
Breite Transport (mm)	245
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Eibenstock
Transportgewicht (kg)	10,3
Gewicht (kg)	3,9 kg (10,3 kg inkl. Koffer)
Breite (mm)	245 (Koffer)

Art.-Nr.

KEBTS-EPF1503

## Pluspunkte

- + Zum Putzabtrag auf größeren Flächen, egalisieren von weichen Estrich, entfernen von Kleberesten oder Altanstrichen
- + Hartmetall-Frässterne geeignet für Arbeiten auf Mauerwerk, hohe Standzeit; Untergründe werden aufgeraut
- + Tiefenzustellung 0,5-4,0 mm, abhängig von Werkzeug und Untergrund; Werkzeugaufnahme M14 außen
- + Höhenverstellbare Absaughaube, direkter Anschluss für einen Industriestaubsauger, Anschlussdurchmesser 35mm
- + Abnehmbarer Bürstenkranz - staubarmes Schleifen auch in Innenräumen, z.B. von Kalkputz
- + im Koffer, mit Drehkreuz, Tiefeneinstellung mit Führungsring und abnehmbarem Bürstenkranz

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**





## Passendes Zubehör:

Feinstaub- Industriesauger DWV902M

## Unsere Empfehlungen:

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 1,29 m

Mobiles Arbeitsgerüst SNAPPY, 2,0x0,74m

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/sanierungsfraese-epf-1503/KEBTS-EPF1503>**