



**Stage V**



## Technische Spezifikationen

Typ	XAS 188-14 JD / Stage V
Länge (mm)	4960
Höhe (mm)	1895
Betriebsgewicht (kg)	2340 (vollgetankt)
Betriebsdruck max (bar)	7-14 bar einstellbar
Tankinhalt (l)	168
Druckbereich (bar)	4,0-15,5
Länge Transport (mm)	4960
Höhe Transport (mm)	1895
Breite Transport (mm)	1810
Hersteller	Atlas Copco
Liefermenge (m <sup>3</sup> /min)	10,1-11,4 bar einstellbar
Transportgewicht (kg)	2340
Breite (mm)	1810
Motortyp	John Deere 4045HI
Motorleistung (kW)	104,0
Luftanschlüsse	3x 3/4", 1x 1 1/2"
Schallleistungspegel (dbA)	99
Inhalt Kompressor-Ölsystem (l)	26,5
Schall-Druckpegel (7 m)	71
Motorart	Diesel
ecoRent	ja

**Art.-Nr. K0170-XAS188-5**

## Pluspunkte

- + +++ ABGASSTUFE 5 +++ optimal für den Einsatz in Umweltzonen
- + Haube und Karosserie aus schlagfestem, robustem Polyethylen
- + Mehrere Druck- (bis 14 bar) und Volumeneinstellungen (10,1 bis 11,4 cbm)
- + Rückschlagventil eingebaut
- + Höhenverstellbare Zugvorrichtung mit LKW-DIN-Zugöse oder PKW-Schwerlastkupplung
- + Nachkühler, Wasserabscheider, PD-Hochleistungsfilter (ölfreie Luft gem. ZTV-SIB)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Passendes Zubehör:

---

Abbauhammer TEX 3

Abbauhammer TEX 09 PE Vibrationsged.

Aufbruchhammer TEX 150 PE Vibrationsged.

## Unsere Empfehlungen:

---

Erdrakete, Durchmesser 55mm

Erdrakete, Durchmesser 75mm

Erdrakete, Durchmesser 75mm, Kurzversion

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/kompressor-xas-188-14-jd/K0170-XAS188-5>**