



Technische Spezifikationen

| | |
|--|-------------|
| Typ | TEX 03 |
| Schlagzahl (1/min) | 4080 |
| Ausführung | Meißel |
| Schlauchanschlüsse (mm/Zoll) | 12,5 / 1/2 |
| Einsteckende Sechskant (mm) | 19 x 50 |
| Länge Transport (mm) | 310 |
| Höhe Transport (mm) | 100 |
| Breite Transport (mm) | 250 |
| Hersteller | Atlas Copco |
| Transportgewicht (kg) | 4 |
| Gewicht (kg) | 4 |
| Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²) | 16,5 |
| Luftbedarf (m ³ /min) | 0,4 |

Art.-Nr.

KOAB10-T3

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

Kompressorschlauch 20 m

Breitmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Flachmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 97 Dd

Abbauhammer TEX 05 PE Vibrationsged.

Abbauhammer TEX 09 PE Vibrationsged.

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/abbauhammer-tex-3/KOAB10-T3>