



Technische Spezifikationen

Typ	TEX 12 PE Vibrationsgedämpft
Schlagzahl (1/min)	1620
Ausführung	Abbau
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	20,0 / 3/4
Einsteckende Sechskant (mm)	22 x 82,5
Länge Transport (mm)	545
Höhe Transport (mm)	200
Breite Transport (mm)	300
Hersteller	Atlas Copco
Transportgewicht (kg)	12
Gewicht (kg)	12 kg
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	4
Luftbedarf (m ³ /min)	1,2

Art.-Nr.

KOAB12-T12PE

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**





Passendes Zubehör:

Kompressorschlauch 20 m
Breitmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer
Flachmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Alternative Produkte:

Abbauhammer TEX 09 PE Vibrationsged.

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 88 Kd (bis 5,0 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar)
Kompressor XAS 88 Stufe 5 Kd
Kompressor XAS 97 Dd

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/abbauhammer-tex-12-pe/KOAB12-T12PE>