



## Technische Spezifikationen

Typ	TEX 12 PE Vibrationsgedämpft
Schlagzahl (1/min)	1620
Ausführung	Abbau
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	20,0 / 3/4
Einsteckende Sechskant (mm)	22 x 82,5
Länge Transport (mm)	545
Höhe Transport (mm)	200
Breite Transport (mm)	300
Hersteller	Atlas Copco
Transportgewicht (kg)	12
Gewicht (kg)	12 kg
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s <sup>2</sup> )	4
Luftbedarf (m <sup>3</sup> /min)	1,2

**Art.-Nr.**

**KOAB12-T12PE**

## Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**





## Passendes Zubehör:

---

Kompressorschlauch 20 m

Breitmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Flachmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

## Alternative Produkte:

---

Abbauhammer TEX 09 PE Vibrationsged.

## Unsere Empfehlungen:

---

Kompressor XAS 88 Kd (bis 5,0 m<sup>3</sup>/min, Betriebsdruck bis 7 bar)

Kompressor XAS 88 Stufe 5 Kd

Kompressor XAS 188-14 Jd

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/abbauhammer-tex-12-pe/KOAB12-T12PE>**