

Aufbruchhammer TEX 150 PE Vibrationsged.



Technische Spezifikationen

Typ	TEX 150 PE
Schlagzahl (1/min)	1530
Ausführung	Aufbruch
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	20 / 3/4
Einsteckende Sechskant (mm)	25 x 108
Länge Transport (mm)	550
Höhe Transport (mm)	250
Breite Transport (mm)	300
Hersteller	Atlas Copco
Transportgewicht (kg)	19
Gewicht (kg)	19,0
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	4,5
Luftbedarf (m ³ /min)	1,5

Art.-Nr.

KOAU20-T150PE

Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



ZEPPELIN



Aufbruchhammer TEX 150 PE Vibrationsged.



Passendes Zubehör:

Kompressorschlauch 20 m

Breitmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Flachmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Alternative Produkte:

Aufbruchhammer TEX 190 PE Vibrationsged.

Aufbruchhammer TEX 21 PE Vibrationsged.

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 88 Kd (bis 5,0 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar)

Kompressor XAS 88 Stufe 5 Kd

Kompressor XAS 97 Dd

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



ZEPPELIN



Aufbruchhammer TEX 150 PE Vibrationsged.

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/aufbruchhammer-tex-150-pe-vibrationsged/KOAU20-T150PE>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

