

# Aufbruchhammer TEX 150 PE Vibrationsged.



## Technische Spezifikationen

Typ	TEX 150 PE
Schlagzahl (1/min)	1530
Ausführung	Aufbruch
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	20 / 3/4
Einsteckende Sechskant (mm)	25 x 108
Länge Transport (mm)	550
Höhe Transport (mm)	250
Breite Transport (mm)	300
Hersteller	Atlas Copco
Transportgewicht (kg)	19
Gewicht (kg)	19,0
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s <sup>2</sup> )	4,5
Luftbedarf (m <sup>3</sup> /min)	1,5

**Art.-Nr.**

**KOAU20-T150PE**

## Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Aufbruchhammer TEX 150 PE Vibrationsged.

---



## Passendes Zubehör:

---

Kompressorschlauch 20 m

Breitmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Flachmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

## Alternative Produkte:

---

Aufbruchhammer TEX 190 PE Vibrationsged.

Aufbruchhammer TEX 21 PE Vibrationsged.

## Unsere Empfehlungen:

---

Kompressor XAS 88 Kd (bis 5,0 m<sup>3</sup>/min, Betriebsdruck bis 7 bar)

Kompressor XAS 88 Stufe 5 Kd

Kompressor XAS 188-14 Jd

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



# Aufbruchhammer TEX 150 PE Vibrationsged.

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/aufbruchhammer-tex-150-pe-vibrationsged/KOAU20-T150PE>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

