



## Technische Spezifikationen

Typ	TEX 33 PE
Schlagzahl (1/min)	1200
Ausführung	Aufbruch
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	20,0 / 3/4
Einsteckende Sechskant (mm)	32 x 160
Länge Transport (mm)	745
Höhe Transport (mm)	200
Breite Transport (mm)	400
Hersteller	Atlas Copco
Transportgewicht (kg)	37,0
Gewicht (kg)	37,0 kg
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s <sup>2</sup> )	5,7
Luftbedarf (m <sup>3</sup> /min)	2,0

**Art.-Nr.**

**K0AU40-T33PE**

## Pluspunkte

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**





## Passendes Zubehör:

---

Kompressorschlauch 20 m  
Breitmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer  
Flachmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

## Alternative Produkte:

---

Aufbruchhammer TEX 21 PE Vibrationsged.  
Aufbruchhammer TEX 280 PE (vibrationsgedämpft)

## Unsere Empfehlungen:

---

Kompressor XAS 88 Kd (bis 5,0 m<sup>3</sup>/min, Betriebsdruck bis 7 bar)  
Kompressor XAS 88 Stufe 5 Kd  
Kompressor XAS 97 Dd

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/aufbruchhammer-tex-33-pe/KOAU40-T33PE>**