



Technische Spezifikationen

Typ	1061.5 // SRG-UNI-3-K
Nutzlast (kg)	3000
Länge Transport (mm)	800
Höhe Transport (mm)	600
Breite Transport (mm)	800
Hersteller	Eichinger // Probst
Transportgewicht (kg)	58
Eigengewicht (kg)	58 // 45
Spannbereich (mm)	0-180 // 60-180
Greiftiefe (mm)	200
Kettenlänge (mm)	2500 // 1600

Art.-Nr. **KRARG-BTG30**

Pluspunkte

- + Zum Verbauen von Schachtringen und vergleichbaren Fertigteilen
- + 3-teilig, am Kettenstrang, für Rohr-Durchmesser bis 3m
- + Andruckfläche gerippt

Alternative Produkte:

Schachtversetzzange SVZ Uni-Vario

Unsere Empfehlungen:

Minibagger CAT 308 E CR mit Verstellausleger (8,8 t)

Minibagger CAT 305ECR (5,0 t)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/schachtringgehaenge-srg-uni3k-1061-5/KRARG-BTG30>