



Technische Spezifikationen

Typ	Strato-Mobil IV
Arbeitsbreite (mm)	152 - 305 (max. 355)
Leistungsaufnahme (kW)	1,1
Länge Transport (mm)	750
Höhe Transport (mm)	580
Breite Transport (mm)	400
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	JANSER
Einsatzgewicht (kg)	max. 190
Transportgewicht (kg)	190
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0 - 17, stufenlos regelbar
Arbeitsleistung (m ² /h)	60-120
Transporthinweis 1	Zum Transport Stiel komplett nach vorne umklappen.
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	9,8
Gewicht Grundgerät/Ballasthaube/Zusatzballast (kg)	85 / 48 / 11 / 19 / 2 x 13

Art.-Nr. **OB-STRIPS4**

Pluspunkte

- + Zur professionellen Entfernung aller verklebten Bodenbeläge
- + In Höhe und Neigung in 6 Stufen verstellbarer Stiel; Transport-/Hebeöse
- + Hoher Bedienkomfort durch hydraulischen Direktantrieb (Vorwärts-/Rückwärtsgang); Wiederanlaufschutz, Anlaufstrombegrenzung
- + Einfacher Transport durch demontierbare Gewichte und klappbarem Stiel
- + Nutzung verschiedener Messertypen und -breiten (152 ... 305 mm)
- + Zubehörtasche zur Aufbewahrung von Klingen

Alternative Produkte:

Power Stripper

Aufsitzstripper Ride-on

Stripper Turbo

Unsere Empfehlungen:

Betonschleifer EBS 180 H

Sanierungsfräse EPF 1503

Vogthammer VH 25-60/-80/-100

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stripper-strato-mobil-iv/OB-STRIPS4>