



Technische Spezifikationen

Typ	NiftyLift 17E
Einsatzbereich	Innen/Aussenbereich
Tragfähigkeit (kg)	225
Plattformgröße (mm x mm)	1800 x 850
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	360
Länge Transport (mm)	4800
Höhe Transport (mm)	2100
Breite Transport (mm)	2000
Bodenfreiheit (mm)	180
Hersteller	NiftyLift
Transportgewicht (kg)	4970
Arbeitshöhe (m)	17,2
Reichweite max. (m)	9,4
Standhöhe (m)	15,2
Steigfähigkeit (%)	35
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja

Art.-Nr. **PAGTM-17E**

Pluspunkte

- + flexibel einsetzbar
- + vollelektrischer Antrieb
- + Umfangreiches Sicherheitspaket
- + Nicht markierende Reifen
- + Durch Korbrotation und Korbbarm ein verbesserter Zugang zu Einsatzorten
- + Zweiradantrieb
- + Wendekreis von 3,7m

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09HY

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.10A+

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt17-09a/PAGTM-17E>