



Technische Spezifikationen

Typ	HR21E
Einsatzbereich	Aussen-und Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	250
Plattformgröße (mm x mm)	1800 x 800
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	360°
Länge Transport (mm)	5470
Höhe Transport (mm)	2180
Breite Transport (mm)	2270
Bodenfreiheit (mm)	170
Antrieb	Batterie
Hersteller	Niftylift
Transportgewicht (kg)	6640
Arbeitshöhe (m)	20,80
Reichweite max. (m)	13,00
Standhöhe (m)	18,80
Steigfähigkeit (%)	25%
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja

Art.-Nr. **PAGTM-21E**

Pluspunkte

- + umweltbewusste Leistungsquellentechnologie
- + umfangreiches Sicherheitssystem
- + leichteste Bühne ihrer Klasse
- + durch Korbrotation und Korbarm haben Sie einen verbesserten Zugang zu Einsatzorten
- + nicht markierende Reifen

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13HY

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13HY

Gelenk-Teleskopbühne ZGT28.19HY

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt21-13a/PAGTM-21E>