



Technische Spezifikationen

Typ	170AETJ-L
Leistung (kW)	9,2
Einsatzbereich	Innen/Außenbereich
Tragfähigkeit (kg)	230
Plattformgröße (mm x mm)	1200 x 920
Personenzahl zul.	2/2
Drehbereich (°)	355°
Länge Transport (mm)	6970
Höhe Transport (mm)	2100
Breite Transport (mm)	1900
Bodenfreiheit (mm)	175
Antrieb	Batterie
Hersteller	Manitou
Transportgewicht (kg)	7435
Arbeitshöhe (m)	17
Reichweite max. (m)	9,43
Standhöhe (m)	15
Steigfähigkeit (%)	21%
Abgasstufe	Keine, da <19KW
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja

Art.-Nr.

PAGTM-AETJ17

Pluspunkte

- + Integrierte Diagnosehilfe
- + Proportionalsteuerung
- + Akustische Warneinrichtung im Korb
- + Manuelle Notabsenkung
- + Nicht markierende Allzweckreifen
- + zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Akustischer Alarm und Kontrollleuchte bei Schrägneigung und Überlast
- + Fahren elektrisch, Dieselmotor nur für Batterieladung, startet nicht automatisch

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09HY

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt17-10a/PAGTM-AETJ17>