



Technische Spezifikationen

Typ	160ATJ+
Leistung (kW)	33
Einsatzbereich	Außenbereich
Tragfähigkeit (kg)	400
Plattformgröße (mm x mm)	2300 x 930
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	350°
Länge Transport (mm)	6930
Höhe Transport (mm)	2370
Breite Transport (mm)	2300
Bodenfreiheit (mm)	425
Antrieb	Diesel
Hersteller	Manitou
Transportgewicht (kg)	8100
Arbeitshöhe (m)	16,25
Reichweite max. (m)	8,25
Standhöhe (m)	14,05
Steigfähigkeit (%)	40%
Inhalt Kraftstofftank (l)	52
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abgasstufe	Stufe 3b
Antrieb	Diesel

Art.-Nr.

PAGTM-ATJ16

Pluspunkte

- + Integrierte Diagnosehilfe
- + Proportionalsteuerung
- + Senk- und Fahralarm
- + Blitzwarnleuchte
- + zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Akustischer Alarm und Kontrollleuchte bei Schrägneigung und Überlast
- + 4 Bewegungen gleichzeitig
- + Allradantrieb

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09HY

Gelenk-Teleskopbühne ZGT15.08A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt16-09d/PAGTM-ATJ16>