

# Gelenk-Teleskopbühne ZGT20.12A



## Technische Spezifikationen

Typ	200ATJE
Einsatzbereich	Innen/Aussen
Tragfähigkeit (kg)	230
Plattformgröße (mm x mm)	1800 x 750
Personenzahl zul.	2/2
Drehbereich (°)	355
Länge Transport (mm)	6060
Höhe Transport (mm)	2450
Breite Transport (mm)	2320
Bodenfreiheit (mm)	380
Antrieb	Batterie
Hersteller	Manitou
Transportgewicht (kg)	7100
Arbeitshöhe (m)	20
Reichweite max. (m)	11,57
Standhöhe (m)	18
Steigfähigkeit (%)	45
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja

**Art.-Nr.** **PAGTM-ATJ200**

## Pluspunkte

- + Selbstnivellierende Plattform
- + Proportionale Joystick Steuerung
- + Senk- und Fahralarm
- + Integrierte Diagnosehilfe
- + Allradantrieb
- + 4 Bewegungen gleichzeitig
- + Ausgestattet mit Batteriebefüll-System
- + Bio-Hydrauliköl

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



## Alternative Produkte:

---

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09HY

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13A

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt20-12a/PAGTM-ATJ200>**