



Technische Spezifikationen

Typ	HR 12 LE
Einsatzbereich	Innen/Aussenbereich
Tragfähigkeit (kg)	200
Plattformgröße (mm x mm)	1200 x 850
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	360
Länge Transport (mm)	3970
Höhe Transport (mm)	1980
Breite Transport (mm)	1790
Bodenfreiheit (mm)	170
Antrieb	Batterie
Hersteller	Niftylift
Transportgewicht (kg)	2540
Arbeitshöhe (m)	12,10
Reichweite max. (m)	6,40
Standhöhe (m)	10,10
Steigfähigkeit (%)	25
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja

Art.-Nr. **PAGTM-HR12LE**

Pluspunkte

- + ideale Universalbühne
- + niedrige Bodenbelastung
- + nicht markierende Reifen

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPELIN



Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.06A



Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07D

Gelenk-Teleskopbühne ZGT11.06A

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



ZEPELIN



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt12-06a/PAGTM-HR12LE>