

# Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07D



## Technische Spezifikationen

Typ	Man'Go
Leistung (kW)	19,4
Einsatzbereich	aussen
Tragfähigkeit (kg)	230
Plattformgröße (mm x mm)	1500 x 987
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	350
Länge Transport (mm)	5500
Höhe Transport (mm)	2015
Breite Transport (mm)	1800
Bodenfreiheit (mm)	320
Antrieb	Diesel
Hersteller	Manitou
Transportgewicht (kg)	4150
Arbeitshöhe (m)	11,91
Reichweite max. (m)	6,70
Standhöhe (m)	10,00
Steigfähigkeit (%)	40
Inhalt Kraftstofftank (l)	53
Abgasstufe	Stufe 5
Antrieb	Diesel
ecoRent	ja

**Art.-Nr.**

**PAGTM-MAN12**

## Pluspunkte

- + Geringer Wenderadius
- + Optimiertes Drehmoment für hohe Zugkraft
- + Einfaches Schalten vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang
- + Kompakte Bauweise
- + Allradantrieb mit Differentialsperre

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



**ZEPPELIN**





## Alternative Produkte:

---

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.06A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT11.06A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT10.10A

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt12-07d/PAGTM-MAN12>**