



Technische Spezifikationen

Typ	MJE250
Leistung (kW)	110
Tragfähigkeit (kg)	250
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	450
Länge Transport (mm)	7850
Höhe Transport (mm)	3000
Breite Transport (mm)	2047
Hersteller	Multitel
Arbeitskorb (LxBxH in m)	1,4 x 0,7 x 1,1
Transportgewicht (kg)	3500
Arbeitshöhe (m)	24,7
Reichweite max. (m)	17,2
Standhöhe (m)	22,7
Abstützbreite, max/min (m)	3.41/2.6
Abstützung hydraulisch	ja
Abgasstufe	Euro 6

Art.-Nr.

PALT-MJE250

Pluspunkte

- + Synchron-ausfahrende Mehrstufen-Teleskop-Zylinder.
- + Stufenlose seitliche Reichweite, Korblast abhängig.
- + Innenliegende Kabel- und Schlauchverlegung.
- + Kabinenschutz gegen Auslegerbewegungen
- + Korbdrehung 90° + 90°
- + 1-Knopf-Stützennivellierung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

LKW-Teleskopbühne ZL27.13

LKW-Teleskopbühne ZL29.16

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/lkw-teleskopbuehne-zl25-17/PALT-MJE250>