



## Technische Spezifikationen

Typ	Leo 18 GT plus
Höhe (mm)	1990
Arbeitshöhe (mm)	18,30
Leistung (kW)	11,9
Einsatzbereich	Innen/Aussenbereich
Tragfähigkeit (kg)	200
Plattformgröße (mm x mm)	1.400 x 700
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	355°
Länge Transport (mm)	5200
Höhe Transport (mm)	1990
Breite Transport (mm)	780
Bodenfreiheit (mm)	250
Antrieb	Elektro/Diesel
Hersteller	Teupen
Einsatzgewicht (kg)	2400
Transportgewicht (kg)	2450
Arbeitshöhe (m)	18,3
Reichweite max. (m)	8,50
Steigfähigkeit (%)	35,5%
Inhalt Kraftstofftank (l)	12
Bodendruck, Kette (kN/m <sup>2</sup> )	5,19
Bodendruck, abgestützt (kN/m <sup>2</sup> )	2,54
Abstützbreite, max/min (m)	3,31 x 3,03 (Länge-Breite)
Abstützung hydraulisch	ja
Punktbelastung unter Abstützteller, max kN	17,3
Abstützteller Ø	180mm
Anschlußstecker	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko

## Pluspunkte

- + Alle Funktionen vom Korb aus steuerbar
- + Stufenlose Elektro-Proportionalsteuerung mit selbsterklärenden Bedienungsführung
- + Abnehmbarer Zwei-Mann-Arbeitskorb, inklusive Ösen für Sicherheitsgurte
- + Hebeeinrichtung (200 kg Traglast)
- + Mechanisch höhen- und breitenverstellbares Kettenfahrwerk
- + Weisse, non-markin Gummiketten mit speziell angeordnetem Profil für optimalen Grip
- + Start-Stopp-Einrichtung des Verbrennungsmotors direkt vom Korb aus
- + Standardmäßig mit Transportanhänger

Art.-Nr.

PAR-L18GT

More info: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



## Alternative Produkte:

---

Raupenscherenbühne ZS10.146AD

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/raupenbuehne-zrgt18-08ed/PAR-L18GT>**