



Technische Spezifikationen

Typ	GS - 2032
Einsatzbereich	hauptsächlich im Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	363
Plattformgröße (mm x mm)	810 x 2260
Personenzahl zul.	2 (1 im Aussenbereich)
Länge Transport (mm)	2440
Höhe Transport (mm)	2130
Breite Transport (mm)	810
Bodenfreiheit (mm)	90
Antrieb	Batterie
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	1825
Plattformvergrößerung (mm)	910
Transportgewicht (kg)	1825
Arbeitshöhe (m)	7,90
Standhöhe (m)	5,90
Steigfähigkeit (%)	30
Transporthinweis 1	1780 mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko

Art.-Nr.

PASM08-2032

Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (auf 1,78m)
- + nicht markierende Reifen
- + Geräuschpegel <70 dBA

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS64.76A

Scherenarbeitsbühne ZS77.82A

Scherenarbeitsbühne ZS79.117A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs79-81a/PASM08-2032>