



## Technische Spezifikationen

Typ	GS - 2032
Einsatzbereich	hauptsächlich im Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	363
Plattformgröße (mm x mm)	810 x 2260
Personenzahl zul.	2 (1 im Aussenbereich)
Länge Transport (mm)	2440
Höhe Transport (mm)	2130
Breite Transport (mm)	810
Bodenfreiheit (mm)	90
Antrieb	Batterie
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	1825
Plattformvergrößerung (mm )	910
Transportgewicht (kg)	1825
Arbeitshöhe (m)	7,90
Standhöhe (m)	5,90
Steigfähigkeit (%)	30
Transporthinweis 1	1780 mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko

**Art.-Nr.**

**PASM08-2032**

## Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (auf 1,78m)
- + nicht markierende Reifen
- + Geräuschpegel <70 dBA

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS64.76A

Scherenarbeitsbühne ZS77.82A

Scherenarbeitsbühne ZS79.117A

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs79-81a/PASM08-2032>**