



## Technische Spezifikationen

Typ	GS - 2046
Einsatzbereich	Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	544
Plattformgröße (mm x mm)	1150 x 2260
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	2410
Höhe Transport (mm)	2130
Breite Transport (mm)	1170
Bodenfreiheit (mm)	95
Antrieb	Batterie
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	1961
Plattformvergrößerung (mm )	920
Transportgewicht (kg)	1974
Arbeitshöhe (m)	7,90
Standhöhe (m)	5,90
Steigfähigkeit (%)	30
Transporthinweis 1	1550 mm bei eingeklappten Geländer
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PASM08-2046</b>

## Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (auf 1,55m)
- + nicht markierende Reifen
- + Lochfahrerschutz
- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS64.76A

Scherenarbeitsbühne ZS77.82A

Scherenarbeitsbühne ZS79.81A

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs79-117a/PASM08-2046>**