



## Technische Spezifikationen

Typ	SJ3014 micro
Einsatzbereich	Nur Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	240
Plattformgröße (mm x mm)	760 x 1280
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	1490
Höhe Transport (mm)	2005
Breite Transport (mm)	760
Bodenfreiheit (mm)	60
Antrieb	Batterie
Hersteller	Skyjack
Plattformvergrößerung (mm )	510
Transportgewicht (kg)	820
Arbeitshöhe (m)	6,40
Standhöhe (m)	4,40
Steigfähigkeit (%)	25
Transporthinweis 1	1590 mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
Anschlußstecker	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko

**Art.-Nr.** **PASM08-SJ3014**

## Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (1,59m)
- + Lochfahrerschutz
- + nicht markierende Reifen
- + Neigungswinkelschalter mit akustischen Alarm
- + Hinterrad-Elektrodirektantrieb m. Doppelfeststellbremse
- + Senkalarm
- + Elektrischer Fohrantrieb
- + Wartungsfreie AGM-Batterien

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS64.76A

Scherenarbeitsbühne ZS77.76A

Senkrecht-Lift-Arbeitsbühne ZV67.77A

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs64-76a/PASM08-SJ3014>**