



Technische Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Typ | GS - 2646 |
| Einsatzbereich | Innenbereich |
| Tragfähigkeit (kg) | 454 |
| Plattformgröße (mm x mm) | 1115 x 2260 |
| Personenzahl zul. | 2 |
| Länge Transport (mm) | 2410 |
| Höhe Transport (mm) | 2260 |
| Breite Transport (mm) | 1170 |
| Bodenfreiheit (mm) | 95 |
| Antrieb | Batterie |
| Hersteller | Genie |
| Einsatzgewicht (kg) | 2412 |
| Plattformvergrößerung (mm) | 910 |
| Transportgewicht (kg) | 2447 |
| Arbeitshöhe (m) | 9,80 |
| Standhöhe (m) | 7,80 |
| Steigfähigkeit (%) | 30 |
| Transporthinweis 1 | 1680 mm bei eingeklappten Geländer |
| Antrieb | Elektro |
| ecoRent | ja |

Art.-Nr. **PASM10-2646**

Pluspunkte

- + nicht markierende Reifen
- + Klappbares Geländer (auf 1,68m)
- + Neigungswinkelschalter mit akustischen Alarm

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS97.175D

Scherenarbeitsbühne ZS97.81A

Scherenarbeitsbühne ZS98.84A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs98-117a/PASM10-2646>