



## Technische Spezifikationen

Typ	GS - 2669RT
Leistung (kW)	24.8
Einsatzbereich	Aussenbereich
Tragfähigkeit (kg)	680
Plattformgröße (mm x mm)	1600 x 2790
Personenzahl zul.	4
Länge Transport (mm)	3760
Höhe Transport (mm)	2590
Breite Transport (mm)	1750
Bodenfreiheit (mm)	240
Antrieb	Diesel
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	3309
Plattformvergrößerung (mm )	1520
Transportgewicht (kg)	3768
Eigengewicht (kg)	3309
Arbeitshöhe (m)	9,70
Standhöhe (m)	7,70
Steigfähigkeit (%)	40
Transporthinweis 1	1920 mm mit eingeklappten Geländer
Abstützung hydraulisch	ja
Antrieb	Diesel

**Art.-Nr.** PASM10-2669RT

## Pluspunkte

- + Zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Klappbares Geländer (auf 1,92m h)
- + Pendelachssystem an der Vorderachse
- + Scherenschutz
- + Allradantrieb

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS99.81A

Scherenarbeitsbühne ZS99.81A

Scherenarbeitsbühne ZS98.117A

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs97-175d/PASM10-2669RT>**