



Technische Spezifikationen

Typ	ES - 2632
Einsatzbereich	Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	227
Plattformgröße (mm x mm)	760 x 2300
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	2330
Höhe Transport (mm)	2330
Breite Transport (mm)	810
Bodenfreiheit (mm)	90
Antrieb	Batterie
Hersteller	JLG
Plattformvergrößerung (mm)	900
Transportgewicht (kg)	2135
Arbeitshöhe (m)	9,77
Standhöhe (m)	7,77
Steigfähigkeit (%)	25
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PASM10-J2632

Pluspunkte

- + Elektrischer Direktantrieb
- + Lastüberwachungssystem
- + Selbstschließende Schwingtüre
- + klappbares Geländer (auf 1,98m)
- + Bodendruck 6.14Kg/cm²

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS99.81A

Scherenarbeitsbühne ZS98.117A

Scherenarbeitsbühne ZS97.175D

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs97-81a/PASM10-J2632>