



## Technische Spezifikationen

Typ	SJ3226
Einsatzbereich	Innen/Aussenbereich (befestigt)
Tragfähigkeit (kg)	227
Plattformgröße (mm x mm)	710 x 2110
Personenzahl zul.	2 im Innenbereich
Länge Transport (mm)	2323
Höhe Transport (mm)	2290
Breite Transport (mm)	840
Bodenfreiheit (mm)	102
Antrieb	Batterie
Hersteller	Skyjack
Plattformvergrößerung (mm )	910
Transportgewicht (kg)	2014
Arbeitshöhe (m)	9,79
Standhöhe (m)	7,79
Steigfähigkeit (%)	25
Transporthinweis 1	1930 mm bei eingeklappten Geländer
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja

**Art.-Nr. PASM10-SJ3226**

## Pluspunkte

- + nicht markierende Reifen
- + Klappbares Geländer ( auf 1,93m)
- + Neigungswinkelschalter mit akustischen Alarm
- + Variable Geschwindigkeit, hydraulischer Hinterradantrieb
- + Proportionalsteuerung für Fahr-/Hubfunktionen
- + Nicht-markierende Vollgummireifen
- + Integriertes SKYCODED? Steuer- und Überlastsystem

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS99.81A

Scherenarbeitsbühne ZS98.117A

Scherenarbeitsbühne ZS97.175D

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs98-84a/PASM10-SJ3226>**