



Technische Spezifikationen

Typ	GS-3384RT
Leistung (kW)	36
Einsatzbereich	Aussen/Innen
Tragfähigkeit (kg)	1134
Plattformgröße (mm x mm)	1830 x 3980
Personenzahl zul.	7
Länge Transport (mm)	4880
Höhe Transport (mm)	2680
Breite Transport (mm)	2130
Bodenfreiheit (mm)	200
Antrieb	Diesel
Hersteller	Genie
Plattformvergrößerung (mm)	3400
Transportgewicht (kg)	6536
Arbeitshöhe (m)	11,94
Standhöhe (m)	9,94
Steigfähigkeit (%)	50
Inhalt Kraftstofftank (l)	114
Transporthinweis 1	2000mm Höhe bei zusammengeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abstützung hydraulisch	ja
Eigenanteil	Gruppe C (ab 10.000,- bis 75.000,-); 2.750,- SB
Abgasstufe	Stufe 3b
Antrieb	Diesel

Art.-Nr. PASM12-3384RT

Pluspunkte

- + abriebsarme schumgefüllte Geländebereifung
- + Allradantrieb
- + Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- + vollautomatisch nivellierende Hydraulikabstützung
- + Abnehmbares Plattformbedienpult
- + Klappbares Geländer
- + optional Rohrmaterialständer
- + Plattform Superdeck

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS98.84A

Scherenarbeitsbühne ZS99.119A

Scherenarbeitsbühne ZS99.119A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs119-213d/PASM12-3384RT>