



## Technische Spezifikationen

Typ	SJ6832RTE
Einsatzbereich	Aussen/Innen
Tragfähigkeit (kg)	454
Plattformgröße (mm x mm)	1420 x 2440
Personenzahl zul.	4/4(7,92m) 2(bis 9,75m)
Länge Transport (mm)	3350
Höhe Transport (mm)	2510
Breite Transport (mm)	1760
Bodenfreiheit (mm)	200
Antrieb	Batterie
Hersteller	Skyjack
Arbeitskorb (LxBxH in m)	2,44x1,42x1.10
Plattformvergrößerung (mm )	1520
Transportgewicht (kg)	3845
Arbeitshöhe (m)	11,75
Standhöhe (m)	9,75
Steigfähigkeit (%)	45
Transporthinweis 1	1750mm Höhe bei zusammengeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abstützung hydraulisch	ja
Eigenanteil	Gruppe C (ab 10.000,- bis 75.000,-); 2.750,- SB
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja

**Art.-Nr.**

**PASM12-SJ6832RT**

## Pluspunkte

- + abriebsarme Geländebereifung
- + Allradantrieb
- + Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- + vollautomatisch nivellierende Hydraulikabstützung
- + Abnehmbares Plattformbedienpult
- + Klappbares Geländer
- + optional Rohrmaterialständer
- + <https://vimeo.com/231373473>
- + <https://vimeo.com/179069588>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS115.117A

Scherenarbeitsbühne ZS115.117A

Scherenarbeitsbühne ZS117.175D

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs117-176a/PASM12-SJ6832RT>**