



Technische Spezifikationen

Typ	GS - 4390 RT
Leistung (kW)	36,3
Einsatzbereich	Aussenbereich
Tragfähigkeit (kg)	680
Plattformgröße (mm x mm)	1830 x 3980
Personenzahl zul.	7
Länge Transport (mm)	4880
Höhe Transport (mm)	2930
Breite Transport (mm)	2290
Bodenfreiheit (mm)	360
Antrieb	Diesel
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	7961
Plattformvergrößerung (mm)	7380 Superdeck
Transportgewicht (kg)	7161
Arbeitshöhe (m)	14,75
Standhöhe (m)	12,75
Steigfähigkeit (%)	50
Inhalt Kraftstofftank (l)	114 ab Zuführung 2022 76l
Transporthinweis 1	2250 mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abstützung hydraulisch	ja
Abgasstufe	Stufe 3b, Stufe 5 m. Dieselpartikelfilter ab Zuführung 2022
Antrieb	Diesel

Art.-Nr. PASM15-4390RT

Pluspunkte

- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Signal
- + Senkalarm
- + Klappbares Geländer (auf 2,25 m)
- + Allradantrieb

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS141.175A

Scherenarbeitsbühne ZS142.175A+

Scherenarbeitsbühne ZS138.119A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs147-229d/PASM15-4390RT>