



Technische Spezifikationen

Typ	M 4069 LE
Einsatzbereich	Aussen/Innen
Tragfähigkeit (kg)	360
Plattformgröße (mm x mm)	1650 x 2920
Länge Transport (mm)	3100
Höhe Transport (mm)	2830
Breite Transport (mm)	1750
Bodenfreiheit (mm)	200
Antrieb	Batterie
Hersteller	JLG
Einsatzgewicht (kg)	5300
Arbeitskorb (LxBxH in m)	2,92x1,65x1,10
Plattformvergrößerung (mm)	910
Transportgewicht (kg)	5700
Arbeitshöhe (m)	14,19
Standhöhe (m)	12,19
Steigfähigkeit (%)	35%
Transporthinweis 1	2040mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	max. Fahrhöhe 9,14m
Abstützung hydraulisch	ja
Antrieb	Elektro

Art.-Nr. PASM15-J4069

Pluspunkte

- + abriebsarme Bereifung
- + Direkter, elektrischer Zweiradantrieb
- + Borddiagnose-System
- + Zwei auswählbare Fahrgeschwindigkeiten
- + Abnehmbares Plattformbedienpult

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS139.118A

Scherenarbeitsbühne ZS137.119A

Scherenarbeitsbühne ZS141.175A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs142-175a/PASM15-J4069>