



Technische Spezifikationen

Typ	SJ9250RT
Leistung (kW)	21,7
Einsatzbereich	Aussenbereich
Tragfähigkeit (kg)	681
Plattformgröße (mm x mm)	1880 x 4150
Personenzahl zul.	5
Länge Transport (mm)	4470
Höhe Transport (mm)	3160
Breite Transport (mm)	2340
Bodenfreiheit (mm)	200
Antrieb	Diesel
Hersteller	Skyjack
Plattformvergrößerung (mm)	2x 1530
Transportgewicht (kg)	7407
Arbeitshöhe (m)	17,24
Standhöhe (m)	15,24
Steigfähigkeit (%)	30
Transporthinweis 1	2290 mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	nein
Abstützung hydraulisch	ja
Abgasstufe	Stufe 3a
max. Fahrhöhe	9,14 m

Art.-Nr.

PASM18-SJ9250RT

Pluspunkte

- + Schaumgefüllte Geländereifen
- + Allradantrieb
- + Hydraulische Plattformverlängerung
- + vollautomatisch nivellierende Hydraulikabstützung
- + Abnehmbares Plattformbedienpult
- + Klappbares Geländer
- + RT Schwerlast-Rohrmaterialhalter optional

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS 179.229D

Scherenarbeitsbühne ZS180.230A

Scherenarbeitsbühne ZS180.230A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/scherenbuehne-zs172-234d/PASM18-SJ9250RT>