



## Technische Spezifikationen

Typ	SJ9250RT
Leistung (kW)	21,7
Einsatzbereich	Aussenbereich
Tragfähigkeit (kg)	681
Plattformgröße (mm x mm)	1880 x 4150
Personenzahl zul.	5
Länge Transport (mm)	4470
Höhe Transport (mm)	3160
Breite Transport (mm)	2340
Bodenfreiheit (mm)	200
Antrieb	Diesel
Hersteller	Skyjack
Plattformvergrößerung (mm )	2x 1530
Transportgewicht (kg)	7407
Arbeitshöhe (m)	17,24
Standhöhe (m)	15,24
Steigfähigkeit (%)	30
Transporthinweis 1	2290 mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	nein
Abstützung hydraulisch	ja
Abgasstufe	Stufe 3a
max. Fahrhöhe	9,14 m

**Art.-Nr.**

**PASM18-SJ9250RT**

## Pluspunkte

- + Schaumgefüllte Geländereifen
- + Allradantrieb
- + Hydraulische Plattformverlängerung
- + vollautomatisch nivellierende Hydraulikabstützung
- + Abnehmbares Plattformbedienpult
- + Klappbares Geländer
- + RT Schwerlast-Rohrmaterialhalter optional

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN®**



## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS 179.229D

Scherenarbeitsbühne ZS180.230A

Scherenarbeitsbühne ZS180.230A

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenbuehne-zs172-234d/PASM18-SJ9250RT>**