



Technische Spezifikationen

Typ	S-45 Trax
Leistung (kW)	36
Einsatzbereich	Außenbereich
Tragfähigkeit (kg)	227
Plattformgröße (mm x mm)	910x 2440
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	360°
Länge Transport (mm)	8480
Höhe Transport (mm)	2490
Breite Transport (mm)	2310
Bodenfreiheit (mm)	320
Antrieb	Diesel
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	7927
Transportgewicht (kg)	7927
Arbeitshöhe (m)	15,72
Reichweite max. (m)	11,18
Standhöhe (m)	13,72
Steigfähigkeit (%)	40%
Inhalt Kraftstofftank (l)	76
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Diesel

Art.-Nr.

PATM-S45T

Pluspunkte

- + Selbstnivellierende, hydraulisch drehbare Plattform
- + vollproportionale Plattformsteuerung
- + Beides Antriebsachsen
- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- + zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Trax Ketten Modell - 4 Punkt Kettensystem (Quadra Track)
- + Aber auch auf härterem Untergrund wie Kies, Fels, Beton, Asphalt und empfindlichen Rasenflächen überzeugen sie mit hervorragenden Fahreigenschaften.
- + Trax Kettenteleskope sind auch gut geeignet auf lockerem und schlammigem Erreich sowie auf sandigem, schneebedecktem oder nassem Untergrund.

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Teleskopbühne ZT16.11D

Ketten-Teleskopbühne ZT22.17DR

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/ketten-teleskopbuehne-zt16-12dr/PATM-S45T>