



## Technische Spezifikationen

Typ	S - 65 Trax
Leistung (kW)	36
Einsatzbereich	Außenbereich
Tragfähigkeit (kg)	227
Plattformgröße (mm x mm)	1800 x 760
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	360°
Länge Transport (mm)	9420
Höhe Transport (mm)	2770
Breite Transport (mm)	2590
Bodenfreiheit (mm)	430
Antrieb	Diesel
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	12230
Transportgewicht (kg)	12229
Arbeitshöhe (m)	21,8
Reichweite max. (m)	17,1
Standhöhe (m)	19,8
Steigfähigkeit (%)	45%
Inhalt Kraftstofftank (l)	132
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Diesel

Art.-Nr.

PATM-S65T

## Pluspunkte

- + Selbstnivellierende, hydraulisch drehbare Plattform
- + vollproportionale Plattformsteuerung
- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- + zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Trax Ketten Modell - 4 Punkt Kettensystem (Loeering QTS-R42)
- + Trax Kettenteleskope sind auch gut geeignet auf lockerem und schlammigem Erdreich sowie auf sandigem, schneebedecktem oder nassem Untergrund.
- + Aber auch auf härterem Untergrund wie Kies, Fels, Beton, Asphalt und empfindlichen Rasenflächen überzeugen sie mit hervorragenden Fahreigenschaften.
- + Beides Antriebsachsen

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



## Alternative Produkte:

---

Ketten-Teleskopbühne ZT16.12DR

Teleskopbühne ZT22.16D

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/ketten-teleskopbuehne-zt22-17dr/PATM-S65T>**