



Technische Spezifikationen

Typ	GR 26J /100VJR
Einsatzbereich	Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	200
Plattformgröße (mm x mm)	900 x 700
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	350°
Länge Transport (mm)	2820
Höhe Transport (mm)	1990
Breite Transport (mm)	990
Bodenfreiheit (mm)	100
Antrieb	Batterie
Hersteller	Genie/Manitou
Einsatzgewicht (kg)	2650
Transportgewicht (kg)	2650
Arbeitshöhe (m)	9,85
Reichweite max. (m)	3,15
Standhöhe (m)	7,85
Steigfähigkeit (%)	25
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PAVA-GR26

Pluspunkte

- + proportional gesteuerte Fahr- und Hubfunktion
- + niedrige Einstiegshöhe von 15cm
- + mit 99cm sehr kompakte Breite
- + Befestigungsösen für den Transport
- + zertifizierte Lastenüberwachung
- + integriertes Diagnosesystem
- + nicht markierende Reifen

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07D

Vertikal-Arbeitsbühne ZV110.08E

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt10-10a/PAVA-GR26>