

Abwassertauchpumpe F15W (bis 36 m³/h, bis 12 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	Easy-Mix F 15W
Förderhöhe (m)	12
Förderstrom max. (m ³ /h)	36
Druckanschluss (Zoll/mm)	R3" / Storz B
Tauchtiefe max. (m)	30
Schwimmerschaltung	angeschlossen
Länge Transport (mm)	278
Höhe Transport (mm)	457
Breite Transport (mm)	278
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Hersteller	Heide Pumpen
Transportgewicht (kg)	21
Gewicht (kg)	19
Nennstrom (A)	5,2
Förderstrom max. (l/min)	600
Motorleistung (kW)	0,75
Druckanschluss (Zoll/mm)	R3" / Storz B

Art.-Nr.

PRFKP-F15

Pluspunkte

- + Abwässer mit Feststoffen bis 30 mm Korngröße aus Industrie, Kommune und Haushalt
- + Heide-Motorguard-System (Überlastungsschutz)
- + Verstopfungsarmes Freistromlaufrad

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Abwassertauchpumpe F15W (bis 36 m³/h, bis 12 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Adapter von C- auf B-Schlauch

Adapter von B- auf A-Schlauch

C-Schlauch = 2", 20m

Alternative Produkte:

Abwassertauchpumpe U 30W (bis 63 m³/h, bis 21 m Förderhöhe)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



Abwassertauchpumpe F15W (bis 36 m³/h, bis 12 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/abwassertauchpumpe-f15w-bis-36-m3-h-bis-12-m-foerderhoehe/PRFKP-F15>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

