

# Abwassertauchpumpe 35 F (bis 72 m<sup>3</sup>/h, bis 24 m Förderhöhe)



## Technische Spezifikationen

Typ	Turbo 35F
Förderhöhe (m)	24
Förderstrom max. (m <sup>3</sup> /h)	72
Druckanschluss (Zoll/mm)	R3" / Storz B
Tauchtiefe max. (m)	30
Länge Transport (mm)	362
Höhe Transport (mm)	588
Breite Transport (mm)	220
Elektroanschluss (V/Hz)	400/50
Hersteller	Heide Pumpen
Transportgewicht (kg)	61
Gewicht (kg)	61
Nennstrom (A)	8,0
Förderstrom max. (l/min)	1200
Motorleistung (kW)	3,7
Förderhöhe max. (m)	24,0
Druckanschluss (Zoll/mm)	R3" / Storz B
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PRFKP-F35</b>

## Pluspunkte

- + Abwässer mit Feststoffen bis 56mm Korngröße aus Industrie, Kommune, Landwirtschaft
- + Verstopfungsarmes Freistromlaufrad
- + Heide-Motorguard-System (Überlastungsschutz)
- + Die ideale Pumpe für Biogas-Anlagen
- + Inklusive angebaute Motorschutzstecker 16A mit Phasenwender und Drehrichtungskontrolle

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Abwassertauchpumpe 35 F (bis 72 m<sup>3</sup>/h, bis 24 m Förderhöhe)

---

## Passendes Zubehör:

---

Adapter von B- auf A-Schlauch

B-Schlauch = 3", 20m

A-Schlauch = 4", 20m

## Alternative Produkte:

---

Abwassertauchpumpe U 30W (bis 63 m<sup>3</sup>/h, bis 21 m Förderhöhe)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



# Abwassertauchpumpe 35 F (bis 72 m<sup>3</sup>/h, bis 24 m Förderhöhe)

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/abwassertauchpumpe-35-f-bis-72-m3-h-bis-24-m-foerderhoehe/PRFKP-F35>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

