

# Planierraupe CAT D5M (20,5 t)



## Technische Spezifikationen

Typ	D5M
Leistung (kW)	127
Schürftiefe (mm)	580
Tankinhalt (l)	315
Länge Transport (mm)	6427
Höhe Transport (mm)	3200
Breite Transport (mm)	2998
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	9,8
Schildart	VPAT-Klappschild
Schildbreite (mm)	4080
Hersteller	CAT
Schildhöhe (mm)	1263
Transportgewicht (kg)	20500
Bodenplattenbreite (mm)	835
Schildkapazität (m³)	4,2
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	12,2
Inhalt DEF-Tank (l)	16
ecoRent	ja
<b>Art.-Nr.</b>	<b>RAP-D5M</b>

## Pluspunkte

- + Eco-Modus und Motordrehzahlautomatik zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- + Schnellere Arbeitsgeschwindigkeit durch Schildstabilisierungsfunktion
- + Einhebelsteuerung mit den Funktionen Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Lenkung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hydrostatischer Fahntrieb mit automatischer Drehzahlregelung erleichtert das Manövrieren und Positionieren der Maschine
- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + CAT GRADE Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + Mit Klappschild und automatischer Schildstabilisierung und Neigungsassistenzsystem
- + Optional mit 3-Zahn-Heckaufreißer

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



## Alternative Produkte:

---

Planierraupe CAT D2 (8,6 t)

Planierraupe CAT D4 (13,3 t)

Planierraupe CAT D4M (14,0 t)

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/planierraupe-cat-d5m-20-5-t/RAP-D5M>**