

Planierraupe CAT D6KLGP (14,8 t)



Technische Spezifikationen

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Typ | D6KMP |
| Leistung (kW) | 118 |
| Tankinhalt (l) | 295 |
| Länge Transport (mm) | 6500 |
| Höhe Transport (mm) | 3020 |
| Breite Transport (mm) | 2880 |
| Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h) | 10,0 |
| Schildart | VPAT-Klappschild |
| Schildbreite (mm) | 3682 |
| Hersteller | CAT |
| Transportgewicht (kg) | 14805 |
| Bodenplattenbreite (mm) | 760 |
| Schildkapazität (m³) | 3,35 |
| Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h) | 10,0 |
| Inhalt DEF-Tank (l) | 19 |

Art.-Nr.

RAP-D6KLGP

Pluspunkte

- + Eco-Modus und Motordrehzahlautomatik zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- + Schnellere Arbeitsgeschwindigkeit durch Schildstabilisierungsfunktion
- + Einhebelsteuerung mit den Funktionen Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Lenkung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hydrostatischer Fahntrieb mit automatischer Drehzahlregelung erleichtert das Manövrieren und Positionieren der Maschine
- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + AccuGrade? Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + Optional mit 3-Zahn-Heckaufreißer

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Planierraupe CAT D6KLG (14,8 t)

Alternative Produkte:

Planierraupe CAT D2 (8,6 t)

Planierraupe CAT D4 (13,3 t)

Planierraupe CAT D4M (14,0 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/planierraupe-cat-d6klgp-14-8-t/RAP-D6KLG>