

Planierraupe CAT D6M (25,4 t)



Technische Spezifikationen

Typ	D6M
Leistung (kW)	161
Tankinhalt (l)	341
Länge Transport (mm)	7280
Höhe Transport (mm)	3222
Breite Transport (mm)	4063
Schildbreite (mm)	4063
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	25493
Bodenplattenbreite (mm)	915
Schildkapazität (m³)	3,8
Transporthinweis 1	ACHTUNG: Schild ist überbreit und muss für den Transport demontiert werden
Transporthinweis 2	Breite ohne Drehzapfen 3200mm
Transporthinweis 3	Breite mit Drehzapfen 3491mm
ecoRent	ja
Art.-Nr.	RAP-D6M

Pluspunkte

- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich des Schildes
- + Eco-Modus und Motordrehzahlautomatik zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- + Mit automatischer Schildstabilisierung und Neigungsassistenzsystem
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften V (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Hocheffizienter Differentialwandler für kraftschlüssigen Antrieb beider Laufketten
- + AccuGrade? Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + Optional mit 3-Zahn-Heckaufreißer

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Planierraupe CAT D4M (14,0 t)

Planierraupe CAT D4M mit GPS (14,0 t)

Planierraupe CAT D5 (18,5 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselmotoren

Hochdruckreiniger 140 bar, 940 l auf FG

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/planierraupe-cat-d6m-25-4-t/RAP-D6M>