



## Technische Spezifikationen

Typ	D6TXLSU
Leistung (kW)	171
Tankinhalt (l)	425
Länge Transport (mm)	5131
Höhe Transport (mm)	3352
Breite Transport (mm)	2990
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	11,4
Schildart	SU (schmal)
Schildbreite (mm)	2990
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	20985
Bodenplattenbreite (mm)	560
Schildkapazität (m³)	4,95
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	14,6
Inhalt DEF-Tank (l)	17,1

Art.-Nr.

RAP-D6T

## Pluspunkte

- + AccuGrade? Vorbereitung für den optionalen Einsatz von Maschinensteuerungskomponenten
- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hocheffizienter Differenzialwandler für kraftschlüssigen Antrieb beider Laufketten
- + Mit automatischer Schildstabilisierung (ab 2016)
- + Cat Eco Reverse-Funktion mit Absenkung der Motordrehzahl zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei der Rückwärtsfahrt
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Elektrohydraulischer Lenk- und Getriebeschalthebel zur Betätigung der Differenziallenkung
- + Optional mit 3-Zahn-Heckaufreißer

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Planierraupe CAT D4 (13,3 t)  
Planierraupe CAT D4M (14,0 t)  
Planierraupe CAT D4M mit GPS (14,0 t)

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm  
Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff  
Hochdruckreiniger 140 bar, 940 l auf FG

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/planierdraupe-cat-d6t-20-9-t/RAP-D6T>**