



Technische Spezifikationen

Typ	906
Schaufelinhalt (m ³)	0.95
Leistung (kW)	55,7
Tankinhalt (l)	70
Überladehöhe (mm)	2900
Länge Transport (mm)	5369
Höhe Transport (mm)	2468
Breite Transport (mm)	1890
Schnellwechsler (Typ)	ISO
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	2364
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	3701
Hersteller	Caterpillar
Transportgewicht (kg)	5730
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
Reifengröße	405/70 R 18
Schütthöhe (mm)	2499
Transporthinweis 1	Dimensionen mit Schaufel
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr. **RL-CAT906**

Pluspunkte

- + 7" Display mit Einstellmöglichkeiten für Antriebsstrang und Hydraulik
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich und die gesamte Maschinenumgebung
- + Multifunktions-Joystick mit integriertem Schalter für Zusatzhydraulik
- + Komfortabler Fahrersitz mit integrierter, mitschwingender Joystickkonsole
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + ROPS/FOPS - Fahrerkabine
- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Automatische Motorabschaltung bei Leerlauf
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)

Alternative Produkte:

Radlader CAT 906M (0,9 m³)

Radlader CAT 908 (1,3 m³)

Radlader CAT 908M (1,3 cbm)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-cat-906-0-95-m3/RL-CAT906>