

Radlader CAT 908M (1,3 cbm)



Technische Spezifikationen

Typ	908 M
Schaufelinhalt (m³)	1,3
Leistung (kW)	55
Tankinhalt (l)	78
Überladehöhe (mm)	3215
Länge Transport (mm)	5630
Höhe Transport (mm)	2650
Breite Transport (mm)	1985
Schnellwechsler (Typ)	ISO
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	2523
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	4025
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	6350
Schütthöhe (mm)	2620
HVO ready	ja

Art.-Nr.

RL-CAT908M

Pluspunkte

- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich und die gesamte Maschinenumgebung
- + Multifunktions-Joystick mit integriertem Schalter für Zusatzhydraulik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU) Stufe V ab Bj. 2019
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Hydrostatischer Antrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung
- + Geräumige Komfortkabine mit Zugang von beiden Seiten und gefedertem Komfortsitz
- + Integrierte Schwimmstellung für leichtes Planieren und Abziehen
- + Hochleistungsachsen mit 100% Differentialsperren
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Radlader CAT 908M (1,3 cbm)

Alternative Produkte:

Radlader CAT 906 (0,95 m³)

Radlader CAT 906M (0,9 m³)

Radlader CAT 908 (1,3 m³)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Siebmaschine MS2800

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-cat-908m-1-3-cbm/RL-CAT908M>