



Technische Spezifikationen

Typ	914 NG
Schaufelinhalt (m ³)	1.7
Leistung (kW)	83
Tankinhalt (l)	165
Überladehöhe (mm)	3315
Länge Transport (mm)	6428
Höhe Transport (mm)	3093
Breite Transport (mm)	2401
Schnellwechsler (Typ)	IT
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	3127
Kippplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	5265
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	8646
Schütthöhe (mm)	2775
Inhalt DEF-Tank (l)	18
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr. **RL-CAT914**

Pluspunkte

- + Leichtgängige Einhebelsteuerung mit hydraulischer Vorsteuerung
- + Lastschaltbare 100 %-Sperrdifferenziale
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch hydrostatischen Fahrtrieb
- + Felgenzugkraftregelung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)

Alternative Produkte:

Radlader CAT 906 (0,95 m³)

Radlader CAT 908 (1,3 m³)

Radlader CAT 908M (1,3 cbm)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumbheberät QUICKJET QJ 600 e

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-cat-914-1-7-m3/RL-CAT914>