



Technische Spezifikationen

Typ	918M
Schaufelinhalt (m ³)	1,7
Leistung (kW)	87
Tankinhalt (l)	154
Überladehöhe (mm)	3381
Länge Transport (mm)	6652
Höhe Transport (mm)	3110
Breite Transport (mm)	2401
Schnellwechsler (Typ)	IT
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	3777
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	4907
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	9469
Schütthöhe (mm)	2838
Produktdatenblatt URL	http://portal.zepelin.de/tvp/Caterpillar/Lader/Radlader/918M.pdf
Inhalt DEF-Tank (l)	18,9
HVO ready	ja

Art.-Nr.

RL-CAT918M

Pluspunkte

- + ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Druckbelüftung und Schalldämmung
- + Stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch hydrostatischen Fahrtrieb
- + Leichtgängige Einhebelsteuerung mit hydraulischer Vorsteuerung
- + Lastschaltbare 100 %-Sperrdifferenziale
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Radlader CAT 908 (1,3 m³)

Radlader CAT 908M (1,3 cbm)

Radlader CAT 914 (1,7 m³)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-cat-918m-1-7-m3/RL-CAT918M>