



Technische Spezifikationen

Typ	938
Schaufelinhalt (m ³)	2.7
Leistung (kW)	143
Tankinhalt (l)	195
Überladehöhe (mm)	3641
Länge Transport (mm)	7656
Höhe Transport (mm)	3340
Breite Transport (mm)	2750
Schnellwechsler (Typ)	Fusion
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	6297
Kippplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	10112
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	16248
Schütthöhe (mm)	2834
Inhalt DEF-Tank (l)	19
ecoRent	ja
HVO ready	ja
Art.-Nr.	RL-CAT938

Pluspunkte

- + Parallelhub Z-Gestänge mit hervorragender Sicht auf den Arbeitsbereich
- + Neu gestaltete ROPS/FOPS Kabine mit verbesserter Übersicht
- + Automatische Felgenzugkraftkontrolle (Reduzierung Reifenverschleiß)
- + Programmierbare Automatik für das Kippen, Senken und Heben
- + Licht-Automatikfunktion, d.h. automatisches Ein- bzw. Ausschaltung je nach Umgebungslichtverhältnissen
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Zusätzlicher Steuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + Vier spezielle Einstellungen für den Antriebsstrang je nach Anforderung oder Vorlieben
- + Sitzkontaktschaltung mit automatischer Abbremsfunktion der Maschine bis 0 km/h, wenn Sitz nicht mehr besetzt ist
- + Automatisches Sperrdifferenzial der Vorderachse
- + Hydrostatikgetriebe mit elektronischem Fahrstufenregler und Drehzahlautomatik
- + CAT Auto-Engine mit Hibernation-Mode, d.h. Absenkung der Motordrehzahl bis zu 800 U/min (Reduzierung des Diesellosehrausstoßes)
- + Diesellosehrausstoßvorschriften Stufe V (EU)

Alternative Produkte:

Radlader CAT 914 (1,7 m³)

Radlader CAT 926M (2,1 m³)

Radlader CAT 950GC (3,4 m³)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-cat-938-2-7-m3/RL-CAT938>