

# Radlader Kramer 5065 (0,65 m<sup>3</sup>)



## Technische Spezifikationen

Typ	5065
Schaufelinhalt (m <sup>3</sup> )	0,65
Leistung (kW)	35
Tankinhalt (l)	60
Überladehöhe (mm)	2900
Länge Transport (mm)	4950
Höhe Transport (mm)	2390
Breite Transport (mm)	1595
Schnellwechsler (Typ)	Kramer
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	1750
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	2340
Hersteller	Kramer
Transportgewicht (kg)	3800
Schütthöhe (mm)	2330
ecoRent	ja
HVO ready	ja

**Art.-Nr.**

**RL-SL650**

## Pluspunkte

- + Einsatz bei schmalen und niedrigen Durchfahrten
- + Allradlenkung
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung ermöglicht sekundenschnellen Austausch von Anbaugeräten
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**





## Alternative Produkte:

---

Radlader CAT 906 (0,95 m<sup>3</sup>)

Radlader CAT 906M (0,9 m<sup>3</sup>)

Radlader Kramer 5035 (0,35 m<sup>3</sup>)

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Siebmaschine MS2800

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-kramer-5065-0-65-m3/RL-SL650>**