



Technische Spezifikationen

Typ	WL20e
Schaufelinhalt (m³)	0,20
Leistung (kW)	15,5
Überladehöhe (mm)	2436
Länge Transport (mm)	3697
Höhe Transport (mm)	1939
Breite Transport (mm)	1052
Schnellwechsler (Typ)	Wacker Neuson
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	15
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	916
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	1251
Hersteller	WACKER NEUSON
Transportgewicht (kg)	2350
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	15
Schütthöhe (mm)	2017
ecoRent	ja
Art.-Nr.	RL-WL20E

Pluspunkte

- + Keine Emissionen (CO₂, Partikel, Stickoxide) durch reinen Elektroantrieb
- + Voller Radladereinsatz durch wartungsfreie Akkus mit hoher Ladekapazität
- + AGM Batterie mit integriertem Ladegerät
- + Geeignet für Arbeiten in geräuschsensibler Umgebung
- + Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige Energiekosten und geringe Servicekosten durch die Reduzierung herkömmlicher Komponenten
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung ermöglicht sekundenschnellen Austausch von Anbaugeräten
- + Ausstattung gemäß StVZO
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + Hydraulische Knick-Pendellenkung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Radlader Kramer 5035 (0,35 m³)

Radlader Kramer 5025 (0,25 m³)

Elektro-Radlader Kramer 5055e (0,65 m³)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Siebmaschine MS2800

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zepelin-rental.de/miete/p/elektro-radlader-wl20e/RL-WL20E>